

IAATO 조류 관찰 가이드라인

해안가에 있는 조류 관찰하기

해안가에 근처에 있는 펭귄과 같은 조류는 착륙지나 서식지 가까이에서 소형 보트를 작동하는 경우 동요할 수 있습니다.

- 착륙지 또는 서식지에 접근하거나 떠날 때는 천천히 움직여 방해할 위험을 최소화하십시오.
- 대원/선원은 조류의 무리에서 가능한 한 멀리 떨어진 곳에 있는 이상적인 착륙 지점을 가능해야 합니다. 이 점은 특히 조류가 해안가 근처에서 탈피를 하는 경우에 중요합니다.
- 조류가 드나들거나 목욕을 하거나 먹이를 먹는, 서식지와 가까운 물가에서는 보트를 작동하지 마십시오. 물속에 있는 조류를 주의하십시오. 속도를 줄이고/줄이거나 경로를 변경하여 충돌을 피하십시오.



해안가에 다다른 경우

- 천천히 걷고, 관광객들이 앉아서 동물을 보게 하십시오. 조류가 자주 드나드는 서식지와 물가 사이의 '통로'를 막지 마십시오.
- 어미새가 둥지로 돌아오는 길이 막히면, 알이나 새끼가 도둑 갈매기나 갈매기에게 잡아먹힐 가능성이 높아질 수 있습니다. 또한 어미새는 둥지로 돌아오는 길목에 있는 인간 장애물을 피해 다니거나 지름길로 다니지 못해 소중한 에너지를 낭비할 것입니다.
- 맨땅 아래 있는 굴을 포함하여, 조류의 보금자리가 있을 수 있는 총생 초본 지역을 주의하십시오.
- 도둑 갈매기 또는 제비갈매기가 급강하며 공격하는 경우, 어미새가 어린 새끼나 둥지를 보호할 수 있습니다. 다가온 방향 쪽으로 물러나십시오. 알과 어린 새끼는 잘 위장되어 잘 안보일 수 있다는 점에 주의하십시오.
- 어떠한 상황에서도 조류를 유인하기 위해 생선 내장이나 기름을 놓아두는 '밑밥 뿌리기'를 해서는 안 됩니다. 야생 조류에게 절대로 먹이를 주지 마십시오.
- 시즌 후반에는 호기심 많은 조류들이 권장 거리보다 더 가깝게 다가올 수 있습니다. 조류와의 교감은 언제나 통제 하에 있는 것이 중요합니다.



조류와의 권장 접근 거리

- 알을 품고 있는 바닷새와는 최소 5-10미터를 유지하십시오.
- 알을 품고 있는 알바트로스 새와는 10미터를 유지하고 과시 중인 알바트로스 새와는 25미터를 유지하십시오.
- 자이언트 풀마 갈매기가 알을 품고 있는 동안에는 특히 동요할 가능성이 높습니다. 가능한 한 25-50미터 거리를 유지하십시오.
- 조류 행동에 눈에 띄는 변화가 보일 경우 물러서십시오.

물 위에 있는 조류 관찰하기

때때로 바다 위에 바다새가 군집을 이뤄 장관을 이루기도 합니다. 군집을 이룬 새들이 수 면에서 먹이를 잡거나 다이빙을 하거나 휴식이나 목욕을 하기도 합니다. 이런 새들 대부분은 수천 수백 마일을 날아와 새끼들을 위해 사냥을 하곤 합니다.

- 이러한 군집의 주변부에 머무십시오.
- 배나 소형 보트는 최소 100미터 떨어져 있어야 합니다.
- 조디락은 최소 30미터 떨어져 있어야 합니다.

드문 경우지만 펭귄이 수면 위를 '떠다니다가' 소형 보트의 갑판 위로 올라올 수도 있습니다.

승객들은 펭귄이 자기 길을 찾 아 물로 돌아갈 수 있도록 조용히 기다려야 합니다. 이 경우 보통 도와줄 필요는 없습니다.

