

Procedimentos Operacionais da IAATO após a Descoberta de um Evento de Mortalidade Anormal ou Elevada

Contexto

O código de prática para reportar e responder a um evento de morbilidade/mortalidade de vida selvagem anormal ou elevada requer uma disseminação rápida das informações observadas e registadas. Tal ação rápida ajuda a evitar a contaminação entre locais e contribui com informações importantes para a análise e contenção de uma potencial ameaça para a vida selvagem.

O que é um evento de morbilidade/mortalidade anormal ou elevada?

A definição exata de um evento de morbilidade/mortalidade anormal ou elevada e a sua causa, estão abertas a interpretação. Para fins do presente documento, um evento de morbilidade ou mortalidade anormal em vida selvagem é definido como uma ocorrência relevante de um ou mais animais doentes ou mortos agregados no espaço e no tempo¹. Um evento é considerado anormal se as circunstâncias de vida selvagem doente ou morta diferirem do que é antecipado ou envolverem um número significativo de indivíduos relativamente ao tamanho da população na área em questão.

Por exemplo, em áreas fora das altas concentrações de vida selvagem, dez ou mais aves ou animais mortos no mesmo local ao mesmo tempo poderiam constituir um evento de mortalidade elevada. Em áreas de altas concentrações de vida selvagem, teriam de ser considerados outros fatores como a taxa normal de sobrevivência das crias, como geralmente conhecida para a espécie. As aves ou animais doentes podem apresentar comportamentos tais como cambaleio, queda, paralisia, incapacidade de se levantar ou de se mover quando abordados. Tosse, espirros, secreções nasais excessivas, secreções oculares, cegueira aparente, diarreia ou fezes ensanguentadas ou fétidas podem também ser indicadores de doença. Em última análise, será a experiência do que é normal para aquela espécie naquele local que ditará se o incidente pode ou não ser visto como um evento de mortalidade elevada.

A causa de um evento de morbilidade/mortalidade elevada ou anormal na Antártida é provável que seja desconhecido. Há vários fatores que podem ser responsáveis por este tipo de evento, nomeadamente doenças infecciosas, envenenamento, condições meteorológicas excecionalmente adversas, alteração das condições do gelo marinho, predação intensa ou escassez crítica de alimentos. Como exemplo, no passado foram observados incidentes de cólera aviária nas colónias de pinguins, que resultou numa mortalidade elevada.

Qualquer evento altamente invulgar, indiscutível ou perceptível, deve ser registado e reportado imediatamente.

Uma nota sobre ataques de baleias e outros incidentes de vida selvagem

Os ataques de baleias deverão ser reportados à IAATO utilizando o formulário de relatório adequado no Manual de Operações no Terreno da IAATO e, se necessário, a sua Autoridade Nacional Competente.

Outros incidentes em que um animal tenha sido lesionado ou morto como resultado de atividades humanas, quer seja através de operações turísticas ou não, deverão ser relatados à IAATO utilizando o Formulário de Relatório de Incidente no Manual de operações no terreno da IAATO.

¹ Conforme retirado de uma descrição da Organização Mundial da Saúde Animal (<https://www.woah.org>)

Procedimentos em caso de descoberta de um evento de mortalidade/morbilidade elevada:

Em caso de descoberta de um evento de mortalidade/morbilidade potencialmente elevada ou anormal, os operadores turísticos devem executar os seguintes passos:

- Quando o operador tiver razões para acreditar que o desembarque de passageiros pode levar a um impacto ambiental significativo na vida selvagem ou à translocação de doenças ou, de outra forma, ser mal aconselhado, o desembarque deve ser abortado.
- Não caminhar entre animais doentes ou mortos.
- Não recolha amostras nem manuseie animais doentes ou mortos a menos que tenha uma autorização que indique, de forma específica, que esta atividade é permitida;
- Garantir que os procedimentos padrão de descontaminação de botas e vestuário são minuciosos e completos para todo o vestuário e qualquer equipamento utilizados.
- Reporte *imediatamente*, o evento à IAATO (operations@iaato.org) e a embarcações que operem na área. Inclua as informações requeridas infra;
- Comunique o incidente à autoridade nacional, da qual o organizador da viagem recebeu uma permissão/autorização;
- Se possível, tire fotos e vídeos a partir de uma distância segura para auxiliar os diagnósticos dos especialistas.

Informações necessárias para o relatório de evento de morbilidade/mortalidade anormal ou elevada:

| | |
|--|--|
| Data da visita; | |
| Hora em UTC; | |
| Localização, incluindo nome e coordenadas (utilizar GPS, se possível); | |
| Nome do observador e barco/expedição; | |
| Razão/descrição geral para preocupações; | |
| Espécies afetadas; | |
| Fase(s) do ciclo de vida afetado(s) (por exemplo, adultos, filhotes); | |
| Número aproximado de indivíduos mortos ou a morrer (por espécie e por fase do ciclo de vida); | |
| Proporção estimada de colónias/animais afetados; | |
| Descrição de quaisquer sintomas em animais doentes ou a morrer (por exemplo, comportamento, insuficiência respiratória, secreções) ou marcas peculiares, ou não, em animais mortos; | |
| Referência a condições meteorológicas extremas recentes (se existirem) ou a quaisquer outros fatores ambientais ou de perturbação humana que possam estar eventualmente associados ao evento. | |
| Está a incluir registos em vídeo ou fotográficos (inclua tantos quanto possível)? | |
| Quaisquer outras observações que possam ser relevantes | |